

VAPING

La próxima generación de fumadores

Vapeo puede llevar rápidamente a la adicción a la nicotina.

¡La nicotina en 1 Juul = 1 paquete de cigarrillos!
El 31% de los usuarios comenzaron a fumar dentro de los 6 meses.

El 95% de los vapores vendidos contienen nicotina, no solo agua con sabor.

Los dispositivos pueden parecer bolígrafos, unidades flash, cargadores, inhaladores y marcadores. No producen humo y pueden oler dulce.

El aerosol inhalado puede contener plomo, níquel, arsénico, bencenos, diacetil y carcinógenos. Están surgiendo más casos de daño pulmonar.




Sabores y el empaque atraen a los jóvenes - chicle, algodón de azúcar, etc.



16% de jóvenes de HS han vaped marihuana (puede resultar en visitas a la sala de urgencias)

La nicotina puede llevar a la búsqueda y adicción a drogas más duras



Discuta el vapeo con sus amigos y familiares. Una hoja de consejos para que los padres usen cuando hablen con sus hijos sobre cigarrillos electrónicos y vapeo:

https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/documents/SGR_ECig_ParentTipSheet_Spanish_508.pdf

Hay otros recursos disponibles en español en el Sitio web del cirujano general.

www.communityincrisis.org/prevention/vaping/